แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กอง/ส่วน/ฝ่าย กองช่าง เทศบาลตำบลเชียงยืน

โครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete(Hot mix) ถนนราษฎร์โมตรี1 ช่วงจากหน้าบ้านนางชรินทร์ทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต ถึงอิงน้ำรีสอร์ท หมู่ที่5

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 411.00 ม. หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,644.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รวมราคาทุน	511,155.14	
2	ราคาทุน x (FACTOR F งานทาง 1.3624)	185,242.63	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายก่อนและป้ายหลังดำเนินงาน) จำนวน 2 ป้าย	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน	699,397.77	
	คิดเพียง	699,000.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**699,000.00**	
	(ตัวอักษร) (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรินทร์พิศุทธ์ ยิ่งสิริสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจีระศักดิ์ แหม่งปัง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระพล วิชาผา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete(Hot mix) ถนนราษฎร์ไมตรี1 ช่วงจากหน้าบ้านนางชรินทร์ทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต ถึงอิงน้ำรีสอร์ท หมู่ที่5

รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 411.00 ม. หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,644.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(ถางป่าขุดตอขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(ถางป่าขุดตอขนาดกลาง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(ถางป่าขุดตอขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ดิน หนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง หนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก หนา 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 0.40 ม.	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 0.60 ม.	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 0.80 ม.	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 1.00 ม.	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 1.20 ม.	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรื้อท่อ คสล. เดิม Ø 1.50 ม.	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
8	งานตัดคันทางเดิม,งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
9	งานดินถมคันทาง(ดิน) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
10	- งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
11	งานพื้นทาง(หินคลุก) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
12	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
13	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 1 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 2 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 2.5 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 3 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 3.5 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 4 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 4.5 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 5 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 5.5 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม. กว้าง 6 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
14	Expansion Joint (ทุกๆ 50 เมตร)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
15	Contraction Joint (ทุกๆ 10 เมตร)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
16	Longitudinal Joint (ถนน กว้างเกิน 4 เมตร)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
17	งานไหล่ทาง หินคลุกบดอัดแน่น กว้าง.....ม.	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ฝาเหล็กตระแกรง	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
19	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ฝาเหล็กตระแกรง	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
20	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ฝาเหล็กตระแกรง	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
21	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ฝาเหล็กตระแกรง	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
22	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.20 ม. ชั้น3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.61 x 1.00 เมตร ฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.61 x 1.00 เมตร ฝาเหล็กตระแกรง	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
23	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.50 ม. ชั้น3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.96 x 1.00 เมตร ฝา คสล.	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
	-บ่อพัก คสล. ขนาด 1.96 x 1.00 เมตร ฝาเหล็กตระแกรง	บ่อ	-	-	-	1.3624	-	-
24	งานคอนกรีตหลังท่อ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็ก DOWEL BAR (เสียบยึดถนนคอนกรีตเดิม)	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
25	งานรางระบายน้ำ คอร. กว้างภายใน 0.37 ม. ลึก 0.55 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
26	งานดินถม(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
27	งานเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete		-	-	-	1.3624	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	1,644.00	15.92	26,172.48	1.3624	21.68	35,657.39
	- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบน Tack Coat) หนาเ	ตร.ม.	1,644.00	293.19	482,004.36	1.3624	399.44	656,682.74
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	10.27	290.00	2,978.30	1.3624	395.09	4,057.64
27	งานเสริมผิวจราจร Para Asphalt Concrete		-	-	-	1.3624	-	-
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบน Tack Coat) หนาเ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
			-	-	-	1.3624	-	-
					511,155.14		รวม	696,397.77
							ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนและหลังดำเนินการ จำนวน 2 ป้าย	3,000.00
							รวมเป็นเงิน	699,397.77
							ตัวอักษร (-หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) คิดเพียง	**699,000.00**

หมายเหตุราคาวัสดุอ้างอิงตามราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
และบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มีนาคม พ.ศ.2560

(ลงชื่อ) ..... สำรวจ
(นายวีระพล วิชาผา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... ประมาณการ
(นายจีระศักดิ์ แหม่งปัง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ
(นายสุรินทร์พิศุทธ์ ยิ่งสิริสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... พิจารณา/เห็นชอบ
(นายสยาม ภูหนองโอง)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงยืน

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายชาญวิทย์ พุดบุรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน